

# Diluyente Pulipar W

Środek czyszczący na bazie wody, przeznaczony do usuwania świeżo nałożonego kleju z lakierowanych podłóg drewnianych



- 1. Zastosowanie** Bezzapachowy zmywacz na bazie wody używany do czyszczenia lakierowanych powierzchni drewnianych, eliminujący pozostałości kleju użytego do ułożenia podłogi drewnianej. DILUENTE PULIPAR W jest skuteczny w przypadku klejów utwardzonych przez maksymalnie 6 godzin (w temperaturze +20°C, 60% wilgotności względnej). Ważne jest, aby interweniować jak najwcześniej, przed całkowitym utwardzeniem kleju.
- 2. Dane techniczne**
- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Proporcje mieszanie | jednoskładnikowy         |
| Temperatura pracy   | +10°C ÷ +25°C            |
| Konsystencja        | słomkowożółta ciecz      |
| Zapach              | bezzapachowy             |
| Rozcieńczenie       | gotowy do użycia         |
| Nakładanie          | szmatka                  |
| Zużycie             | 20 – 30 g/m <sup>2</sup> |
- 3. Sposób pracy**
- W przypadku świeżego kleju:**  
Rozcieńczyć DILUENTE PULIPAR W w 25% z wodą i nalać roztwór bezpośrednio na klej. Pozostawić na kilka sekund a następnie lekko pocierać bawełnianą szmatką wykonując koliste ruchy.
- W przypadku szczególnie wytrzymałych lub częściowo utwardzonych klejów:**  
Nierozcieńczony produkt nalać bezpośrednio na klej i pozostawić na kilka sekund. Przy ścieraniu należy unikać stosowania zbyt dużej siły; nadmierne pocieranie może zmienić stopień połysku podłogi. Ewentualne smugi można usunąć czystą szmatką nasączoną VELUREX Cleaner Star. Wszelkie pozostałości wytrzyj suchą szmatką.  
Zawsze zaleca się wykonanie powierzchni testowej w celu sprawdzenia odporności chemicznej powłoki lakierniczej na zmywacz.
- 4. Przechowywanie** 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku w temp. od +10°C.do +25°C.
- 5. Opakowanie:** 1 L

Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną.